52/2022 Bvg

Příloha č. 4) zadávacích podmínek

Účastník v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na šedě vyznačených místech dle své předkládané nabídky

KUPNÍ SMLOUVA

I.
Smluvní strany

1. **Obec Branka u Opavy**

   se sídlem: Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy

   IČ: 47812303

   Zastoupena: PhDr. Michael Rataj, Ph.D., starosta

   na straně kupující

a

2. **Dalibor Gebauer**

   se sídlem Požární 47, 747 41 Branka u Opavy

   Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ..... oddíl ...., vložka .....

   IČ: 75437708

   DIČ: CZ8606015891

   Jednající: Dalibor Gebauer

   Bankovní spojení: Raiffeisenbank

   Číslo účtu: [redacted]

   Kontaktní osoba: Dalibor Gebauer

   Telefon, email: [redacted]

   na straně prodávající

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění, zejména pak podle ust. § 2079.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že údaje uvedené ve smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání prodávajícího jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy.
3. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

III.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu fitness prvky pro potřeby obce Branka u Opavy (dále též „zboží"), a to za podmínek vymezených v zadávacích podmínkách veřejné zakázky „**Fit stezka „Železnice**" a v technické specifikaci uvedené v příloze této smlouvy, a to včetně úplné dokumentace a ostatních dokladů, které umožní kupujícímu se zbožím nakládat. Předmětem plnění je také doprava.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží dnem předání a převzetí zboží, jeho uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.
2. Kupující se zavazuje zboží dodané řádně a včas odebrat a zaplatit kupní cenu za podmínek stanovených touto smlouvou.

3. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží splňuje technické vlastnosti a má veškeré vybavení uvedené v příloze této smlouvy a současně odpovídá legislativě platné v době dodání zboží.
4. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem převzetí zboží, jeho uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.
5. Prodávající zajistí po celou dobu plnění zakázky:
   5.1. plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí účastník i u svých poddodavatelů;
   5.2. řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany kupujícího za konkrétní plnění, pokud se prodávající a poddodavatel nedohodnout jinak. Prodávající se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Kupující je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a jeho poddodavatelem k nahlédnutí;
   5.3. eliminaci vzniku odpadů s důrazem na snadnou vytřiditelnost obalových materiálů dodávaných technologií.

V.
Kupní cena a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na kupní ceně takto:

zboží bez DPH	572 362 Kč
DPH	120 196,02Kč
Cena celkem včetně DPH	692 558,02Kč

(slovy: šestsetdevadesatdvatisíc pětsetpadesátosm korun českých)

2. Součástí kupní ceny je doprava zboží na adresu kupujícího, zaškolení obsluhy a instruktáž, záruční servis a veškeré další dodávky a jiné poplatky nezbytné pro řádnou a úplnou dodávku zboží.
3. Kupní cenu není možné změnit. Dojde-li však v průběhu plnění předmětu smlouvy ke změně zákonné sazby DPH, je prodávající od okamžiku nabytí účinnosti změny sazby DPH povinen účtovat kupujícímu k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti nejsou smluvní strany povinny uzavírat dodatek k této smlouvě.
4. Zálohy na platby nejsou sjednány. Předmět smlouvy bude uhrazen na základě daňového dokladu (dále jen „faktura") vystaveného po předání a převzetí zboží, jeho uvedení do provozu a zaškolení obsluhy a podpisu předávacího protokolu, že zboží bylo předáno řádně a včas.
5. Lhůta splatnosti faktury je do 30 dní ode dne doručení faktury kupujícím, povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
6. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Kromě těchto náležitostí je prodávající povinen vyznačit na faktuře i tyto skutečnosti - předmět smlouvy a jeho přesnou specifikaci, vlastnoruční podpis vystavitele včetně kontaktního telefonu a číslo smlouvy dle kupujícího.
7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí kupující důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li kupující vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury. Stejný termín splatnosti platí i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod aj.).
8. Pro případ prodlení prodávajícího s dodáním zboží dle této smlouvy sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny zboží bez DPH za každý, i započatý, den prodlení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.
9. V případě prodlení kupujícího s placením řádně vystavené a předané faktury podle podmínek dohodnutých touto smlouvou je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,1 % z nezaplacené částky bez DPH za každý den prodlení, počítáno od prvního dne prodlení.

VI.

Termín dodání

1. Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob.
2. Prodávající je povinen dodat zboží na adresu sídla kupujícího, pokud kupující nestanoví jinak.
3. Prodávající je povinen dodat zboží do 150 dní **od podpisu smlouvy.** Prodávající je povinen předat kupujícímu doklady, které jsou nutné k užívání zboží (např. atesty, prohlášení o shodě, manuály, návody apod.), a to nejpozději v den a na místě dodání a převzetí zboží v písemné a elektronické podobě.
5. Prodávající je povinen dodat zboží způsobilé k užívání ke sjednanému účelu, v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodávaného doposud nepoužívaného zboží (nikoliv repasovaného nebo opraveného).

VII.

Vady a záruka na zboží, podmínky záručního servisu

1. Zboží má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, v příloze této smlouvy, příslušným právním předpisům, normám nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž je zboží určeno.
2. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v době předání a převzetí nebo které se projeví v záruční době. Povinnost prodávajícího vyplývající ze záruky na jakost zboží tím nejsou dotčeny.
3. Za vady zboží, které se projeví po záruční době, odpovídá kupující jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností.
4. Prodávající prohlašuje, že na zboží neváznou žádné vady.
5. Smluvní strany se dohodly na záruční lhůtě 24 měsíců.
6. Záruční doba běží ode dne předání a převzetí zboží a jeho uvedení do provozu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.
7. Kupující je povinen prohlédnout zboží v den předání a převzetí v rozsahu znalostí rozhodných pro uživatele zboží. V případě zjištěných vad může kupující odmítnout převzetí zboží.
8. Veškeré vady zboží bude kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení doručeného prodávajícímu, když se za písemné oznámení považuje i oznámení prostřednictvím elektronické pošty) obsahující specifikaci vady a jak se projevuje.
9. Kupující bude vady oznamovat na (doplní prodávající):
   E-mail: [redacted]
   Adresu: Požární 47, 747 41 Branka u Opavy
10. Při nahlášení vady v záruční době je prodávající povinen nastoupit na odstranění vady do 3 pracovních dnů a tuto vadu pak odstranit do 5 pracovních dnů od jejího písemného nahlášení kupujícím. V případě, že se jedná o závadu většího charakteru, dohodnou se smluvní strany písemně na lhůtě pro odstranění takové vady.

VIII.

Odpovědnost za škodu

1. Prodávající je povinen nahradit kupujícímu v plné výši škodu, která kupujícímu vznikla vadným plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků prodávajícího dle této smlouvy.
2. Prodávající uhradí kupujícímu náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

IX.

Sankce

1. Sankce se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
2. Smluvní pokutu je kupující oprávněn započíst oproti pohledávce prodávajícího.
3. V případě porušení povinností vyplývajících z článku IV., odst. 5., je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč** za každý zjištěný případ.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou číslovány vzestupně, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány osobami oprávněnými jednat jménem nebo za smluvní strany.
2. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
3. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
4. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly před jejím podpisem, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž kupující obdrží dvě a prodávající jedno vyhotovení.
7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
8. Prodávající se zavazuje:
   8.1. uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028, přičemž tato lhůta může být prodloužena v případě, že by české právní předpisy pro tyto účely vyžadovaly lhůtu delší;
   8.2. minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SZIF ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy), stejně tak výše uvedeným osobám vytvoří podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytne jim při provádění kontroly součinnost.

Přílohy smlouvy:
I. Rozpočet (Příloha č. 4a zadávací dokumentace)
II. Technická specifikace (Příloha č. 4b zadávací dokumentace)

Smlouvu schválila rada obce Branka u Opavy dne 10.10.2022, usnesením č. 08.80.2022/RO.

V Brance u Opavy dne: 17.10.2022

V Brance u Opavy dne: 6.10.2022

[redacted]

Kupující

PhDr. Michael Rataj, Ph.D.
starosta

OBEC BRANKA U OPAVY
Bezručovo nábřeží 54
747 41 Branka u Opavy
IČ: 47812303

[redacted]

Prodávající

Dalibor Gebauer

Dalibor Gebauer
Zahradnictví - návrhy a realizace zahrad, závlahové systémy
Tel.: 603 834 861 IČO: 75437708
E-mail: daliborgebauer@gmail.com
www.zahradnictvi-gebauer.cz

Fit stezka "Železnice" - položkový rozpočet

položka číslo	specifikace položky	ks/ komplet/ m2	Jednotková cena			Cena celkem		
			bez DPH	DPH 21%	včetně DPH	bez DPH	DPH 21%	včetně DPH
1	**informační tabule (po jednom ks na stanovišti č. 1 a 3)** - dřevěná konstrukce ze dvou kulatin upevněných na betonových patkách, první tabule s informacemi o stezce (mapa, provozní řád aj.), druhé tabule s historickými údaji o železnici, maximální plocha tabulí 0,5 m2 – 0,6 m2, materiál tabule PVC deska s barevným potiskem	2	8 011,00 Kč	1 682,31 Kč	9 693,31 Kč	16 022,00 Kč	3 364,62 Kč	19 386,62 Kč
2	**informační tabule (po jednom ks na stanovišti č. 2, 3, 4 a 5)** - dřevěná konstrukce z jedné kulatiny upevněné na betonové patce, tabule s informacemi o doporučených cvicích dle jednotlivých stanovišť, minimální rozměr tabule 40 cm x 50 cm, materiál tabule PVC deska s barevným potiskem	4	3 800,00 Kč	798,00 Kč	4 598,00 Kč	15 200,00 Kč	3 192,00 Kč	18 392,00 Kč
3	**žebřík (stanoviště č. 2)** - minimální rozměr 4,29 m x 0,7 m x 2,51 m, kotvení na betonových patkách, splňuje normu ČSN EN 16630, materiál: ocel o min. tloušťce 3 mm, ošetřena galvanickým zinkováním, součástí je lavice, bradla a vzpěry na přednosy	1	71 552,00 Kč	15 025,92 Kč	86 577,92 Kč	71 552,00 Kč	15 025,92 Kč	86 577,92 Kč
4	**altán (stanoviště č. 3)** - půdorys 4 m x 4 m, výška maximálně 4 m, usazen na štěrkovém podloží a betonových patkách, materiál smrk, dřevo naimpregnované a natřeno hnědou tenkovrstvou lazurou, včetně dřevěné podlahy a zábradlí s výplní, střecha pokryta asfaltovým střešním šindelem, součástí altánu stůl o minimálních rozměrech 85 cm x 180 cm a 4 x lavice připevněná ke konstrukci altánu	1	121 000,00 Kč	25 410,00 Kč	146 410,00 Kč	121 000,00 Kč	25 410,00 Kč	146 410,00 Kč
5	**dřevěná lehátka (stanoviště č. 3)** - materiál modřín, fošny 5 cm (tloušťka), minimální rozměr plochy k ležení 70 cm x 200 cm, pozinkované šrouby, pevná konstrukce a pevné upevnění na betonových patkách	2	11 900,00 Kč	2 499,00 Kč	14 399,00 Kč	23 800,00 Kč	4 998,00 Kč	28 798,00 Kč
6	**posilovací věž (stanoviště č. 3)** - minimální rozměr půdorysu 1,5 m x 1,5 m, výška minimálně 2,7 m, kotvení na betonových patkách, dopadová plocha z kůry, splňuje normu ČSN EN 16630, materiál: ocel o min. tloušťce 3 mm, ošetřena galvanickým zinkováním, součástí je 1 x vrchní hrazda (tvořená sadou trubek), 1 x bench stojan (přizpůsoben na veškeré způsoby cviků od kliků, přes bench až po dřepy), 1 x boční hrazda, 1 x pegboard deska s konstrukcí a 2 ks kolíků, 1 x lezecká stěna se sklonem 80° + 20 x základní lezecké chyty, 1 x rameno úhlopříčka 800/110mm – rozšíření multifunkčnosti Challenger věže, 1 x rameno rovné 800/110 mm– rozšíření multifunkčnosti věže, 1 x bradla triceps s délkou 800mm, průměr úchopu 42 mm	1	139 568,00 Kč	29 309,28 Kč	168 877,28 Kč	139 568,00 Kč	29 309,28 Kč	168 877,28 Kč
7	**věž s TRX pásy (stanoviště č. 4)** - minimální rozměr půdorysu 1,2 m x 1,2 m, výška 2 m, kotvení na betonových patkách, dopadové plocha z kůry, splňuje normu ČSN EN 16630, materiál: ocel o min. tloušťce 3 mm, ošetřena galvanickým zinkováním, součástí jsou TRX pásy (kruhy) s vhodným zavěšením - 1 pár, bradla a hrazda	1	67 808,00 Kč	14 239,68 Kč	82 047,68 Kč	67 808,00 Kč	14 239,68 Kč	82 047,68 Kč
8	**posilovací věž (stanoviště č. 5)** - minimální rozměr půdorysu 1,5 m x 1,5 m, výška minimálně 2,7 m, kotvení na betonových patkách, dopadová plocha z kůry, splňuje normu ČSN EN 16630, materiál: ocel o min. tloušťce 3 mm, ošetřena galvanickým zinkováním, součástí je 1 x vrchní hrazda (tvořená sadou trubek), 1 x bench stojan (přizpůsoben na veškeré způsoby cviků od kliků, přes bench až po dřepy), 1 x boční hrazda, 1 x rameno úhlopříčka 800/110mm – rozšíření multifunkčnosti Challenger věže, 1 x rameno rovné 800/110 mm– rozšíření multifunkčnosti věže, 1 x bradla triceps s délkou 800mm, průměr úchopu 42 mm, uvítány budou další multifunkční prvky	1	93 912,00 Kč	19 721,52 Kč	113 633,52 Kč	93 912,00 Kč	19 721,52 Kč	113 633,52 Kč
9	**lavička (po jednom ks na stanovišti č. 2, 4 a 5)** - rozměry: výška 900 mm, délka 1.600 mm, hloubka 840 mm, materiál: ocel/smrkové dřevo, dřevo ošetřeno tenkovrstvou lazurou, ukotvena na betonových patkách	3	6 400,00 Kč	1 344,00 Kč	7 744,00 Kč	19 200,00 Kč	4 032,00 Kč	23 232,00 Kč
10	**koš (stanoviště č. 3)** – venkovní, dřevěný, výška 900 mm, šíře 420 mm, hloubka 420 mm, objem v intervalu 50 – 65 l	1	4 300,00 Kč	903,00 Kč	5 203,00 Kč	4 300,00 Kč	903,00 Kč	5 203,00 Kč
CELKEM						**572 362,00 Kč**	**120 196,02 Kč**	**692 558,02 Kč**

Pozn.: Součástí pořízení jednotlivých prvků či doplňků bude jejich dodávka, montáž (včetně drobných zemních prací spojených s betonovými patkami a konečné úpravy terénu). Dále budou splněny ostatní požadavky uvedené v technické specifikaci.

Technická specifikace

Název projektu:	**Fit stezka "Železnice"**

1. Požadované minimální technické parametry a zvláštní technické podmínky

Požadavek na výkon/funkci/způsob provedení	Specifikace parametru	Nabídka a) ANO b) NE
1. Informační tabule (2 ks, po jednom ks na stanovišti č. 1 a 3)		
dřevěná konstrukce ze dvou kulatin upevněných na betonových patkách	ANO	vyplňte ano x ne
maximální plocha tabule 0,5 m2 – 0,6 m2	ANO	vyplňte ano x ne
materiál tabule PVC deska s barevným potiskem	ANO	vyplňte ano x ne
tabule s historickými údaji o železnici (obsah dodá zadavatel)	ANO	vyplňte ano x ne
2. Informační tabule (4 ks, po jednom ks na stanovišti č. 2, 3, 4 a 5)		
dřevěná konstrukce z jedné kulatiny upevněné na betonové patce	ANO	vyplňte ano x ne
minimální rozměr tabule 40 cm x 50 cm	ANO	vyplňte ano x ne
materiál tabule PVC deska s barevným potiskem	ANO	vyplňte ano x ne
tabule s informacemi o doporučených cvicích dle jednotlivých stanovišť	ANO	vyplňte ano x ne
3. žebřík (1 ks, stanoviště č. 2)		
minimální rozměr 4,29 m x 0,7 m x 2,51 m	ANO	vyplňte ano x ne
kotvení na betonových patkách	ANO	vyplňte ano x ne
splňuje normu ČSN EN 16630	ANO	vyplňte ano x ne
materiál: ocel o min. tloušťce 3 mm, ošetřena galvanickým zinkováním	ANO	vyplňte ano x ne
součástí je lavice, bradla a vzpěry na přednosy	ANO	vyplňte ano x ne
4. altán (1 ks, stanoviště č. 3)		
půdorys 4 m x 4 m	ANO	vyplňte ano x ne
výška maximálně 4 m	ANO	vyplňte ano x ne
usazen na štěrkovém podloží a betonových patkách	ANO	vyplňte ano x ne
materiál smrk	ANO	vyplňte ano x ne
dřevo naimpregnované a natřeno hnědou tenkovrstvou lazurou	ANO	vyplňte ano x ne
včetně dřevěné podlahy a zábradlí s výplní	ANO	vyplňte ano x ne
střecha pokryta asfaltovým střešním šindelem	ANO	vyplňte ano x ne
součástí altánu stůl o minimálních rozměrech 85 cm x 180 cm a 4 x lavice připevněná ke konstrukci altánu	ANO	vyplňte ano x ne
5. dřevěná lehátka (2 ks, stanoviště č. 3)		
materiál modřín	ANO	vyplňte ano x ne

fošny 5 cm (tloušťka)	ANO	vyplňte ano x ne
minimální rozměr plochy k ležení 70 cm x 200 cm	ANO	vyplňte ano x ne
pozinkované šrouby	ANO	vyplňte ano x ne
pevná konstrukce a pevné upevnění na betonových patkách	ANO	vyplňte ano x ne

6. **posilovací věž (1 ks, stanoviště č. 3)**

minimální rozměr půdorysu 1,5 m x 1,5 m	ANO	vyplňte ano x ne
výška minimálně 2,7 m	ANO	vyplňte ano x ne
kotvení na betonových patkách	ANO	vyplňte ano x ne
dopadová plocha z kůry	ANO	vyplňte ano x ne
splňuje normu ČSN EN 16630	ANO	vyplňte ano x ne
materiál: ocel o min. tloušťce 3 mm, ošetřena galvanickým zinkováním	ANO	vyplňte ano x ne
součástí je: 1 x vrchní hrazda (tvořená sadou trubek) 1 x bench stojan (přizpůsoben na veškeré způsoby cviků od kliků, přes bench až po dřepy) 1 x boční hrazda 1 x pegboard deska s konstrukci a 2 ks kolíků 1 x lezecká stěna se sklonem 80° + 20 x základní lezecké chyty, 1 x rameno úhlopříčka 800/110 mm – rozšíření multifunkčnosti věže, 1 x rameno rovné 800/110 mm– rozšíření multifunkčnosti věže, 1 x bradla triceps s délkou 800 mm, průměr úchopu 42 mm;	ANO	vyplňte ano x ne

7. **věž s TRX pásy (1 komplet, stanoviště č. 4)**

minimální rozměr půdorysu 1,2 m x 1,2 m	ANO	vyplňte ano x ne
výška 2 m	ANO	vyplňte ano x ne
kotvení na betonových patkách	ANO	vyplňte ano x ne
dopadová plocha z kůry	ANO	vyplňte ano x ne
splňuje normu ČSN EN 16630	ANO	vyplňte ano x ne
materiál: ocel o min. tloušťce 3 mm, ošetřena galvanickým zinkováním	ANO	vyplňte ano x ne
součástí jsou TRX pásy (kruhy) s vhodným zavěšením - 1 pár, bradla a hrazda	ANO	vyplňte ano x ne

8. **posilovací věž (1 ks, stanoviště č. 5)**

minimální rozměr půdorysu 1,5 m x 1,5 m	ANO	vyplňte ano x ne
výška minimálně 2,7 m	ANO	vyplňte ano x ne
kotvení na betonových patkách	ANO	vyplňte ano x ne
dopadová plocha z kůry	ANO	vyplňte ano x ne
splňuje normu ČSN EN 16630	ANO	vyplňte ano x ne
materiál: ocel o min. tloušťce 3 mm, ošetřena galvanickým zinkováním	ANO	vyplňte ano x ne
součástí je: 1 x vrchní hrazda (tvořená sadou trubek) 1 x bench stojan (přizpůsoben na veškeré způsoby cviků od kliků, přes bench až po dřepy) 1 x boční hrazda 1 x rameno úhlopříčka 800/110 mm – rozšíření multifunkčnosti věže, 1 x rameno rovné 800/110 mm– rozšíření multifunkčnosti věže, 1 x bradla triceps s délkou 800 mm, průměr úchopu 42 mm;	ANO	vyplňte ano x ne

9. **lavička (3 ks, po jednom ks na stanovišti č. 2, 4 a 5)**		
rozměry: výška 900 mm, délka 1.600 mm, hloubka 840 mm	ANO	*vyplňte ano x ne*
materiál: ocel/smrkové dřevo	ANO	*vyplňte ano x ne*
dřevo ošetřeno tenkovrstvou lazurou	ANO	*vyplňte ano x ne*
ukotvena na betonových patkách	ANO	*vyplňte ano x ne*
10. **koš (1 ks, stanoviště č. 3)**		
venkovní, dřevěný	ANO	*vyplňte ano x ne*
výška 900 mm, šíře 420 mm, hloubka 420 mm	ANO	*vyplňte ano x ne*
objem v intervalu 50 – 65 l	ANO	*vyplňte ano x ne*

11. **Ostatní požadavky**

součástí pořízení jednotlivých prvků či doplňků bude jejich dodávka, montáž (včetně drobných zemních prací spojených s betonovými patkami a konečné úpravy terénu)	ANO	*vyplňte ano x ne*
řádné uvedení do provozu včetně zaškolení	ANO	*vyplňte ano x ne*
úvodní revize	ANO	*vyplňte ano x ne*
legislativou stanovené doklady, dodání návodu k obsluze zařízení – stroje - vybavení v českém jazyce	ANO	*vyplňte ano x ne*
musí se jednat o nové vybavení	ANO	*vyplňte ano x ne*

2. Požadavky na zpracování této přílohy

a) dodavatel vyplní sloupec „Nabídka" (vybere jednu z nabízených možností ano x ne)