



ZNAČENÍ HMOT

- stávající obvodové zdivo tl. 450 mm, na + KZS ETICS - EPS 70 F tl. 160 mm
- stávající obvodové zdivo tl. 450 mm, na + KZS ETICS - minerální vlna tl. 160 mm - v šířce 900 mm
- tepelná izolace (EPS, čedičová vata)
- dozdívky z přesných pórobetonových tvárnic, zdící malta
- železobeton tř. C 16/20 (železobetonový věnec)
- rostlý terén

	PROJEKTOVAL	: OLGA HÁJKOVÁ	
	IČ	: 136 02 471	
	PODPIS	:	
	MÍSTO STAVBY	: k.ú. Branka u Opavy, pozemek parcela č. 1/3; 2	
	INVESTOR	: Obec Branka u Opavy, Branka u Opavy, Bezručovo nábreží 64	
NÁZEV ZAKÁZKY		Snížení energetické náročnosti veřejných budov v obci Branka u Opavy propojením dvou objektů a využitím OZE a KVET	
OZNAČ. VÝKRESU		nový stav Řez C - C	
		S - PROJEKT PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ LIPTOVSKÁ 973/28 747 06 OPAVA KYLEŠOVICE tel.: 773 338 363 email.: sprojekt.hajkova@seznam.cz	
		STUPEŇ	DPS
		FORMÁT	A3
		DATUM	04/2021
		Č. ZAKÁZKY	240/H/20
		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
		1:100	D.1.1.19